



\*Référence AGE : EAU-AUT-\_\_-\_\_

\*

\* Cases réservées à l'Administration

## F-AUT-GEN

### Formulaire général de demande d'une autorisation en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (article 23)

Veillez noter que toutes les demandes d'autorisation sont disponibles en version électronique  
via [www.quichet.lu](http://www.quichet.lu)

Raison de la demande	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nouvelle demande
<input type="checkbox"/>	Renouvellement* N° autorisation accordée :
<input type="checkbox"/>	Modification*** N° autorisation accordée :
*En cas de renouvellement ou de modification tous les documents sont à introduire (min. 3 exemplaires : 2 exemplaires plus 1 exemplaire supplémentaire par commune territorialement compétente)	
**Voir rubrique documents concernés	

Projet soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE - <a href="http://www.eie.lu">www.eie.lu</a> )	
<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui (voir pièces à joindre)

Est-ce que le projet se trouve dans une zone inondable ? (veuillez cocher la case respective) <sup>1</sup>				
<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> HQ 10	<input type="checkbox"/> HQ 100	<input type="checkbox"/> HQ extrême

<sup>1</sup> Les zones sont consultables sur le site [www.geoportail.lu/eau](http://www.geoportail.lu/eau) et les niveaux respectifs sont à demander au préalable via  
[demande.donnees@eau.etat.lu](mailto:demande.donnees@eau.etat.lu)

Est-ce que le projet se trouve dans une zone de protection d'eau potable?						
Zones de protection autour des captages d'eau souterraine (veuillez cocher la case respective) <sup>2</sup>						
<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> II	<input type="checkbox"/> II-V1	<input type="checkbox"/> III	
Zone de protection du lac de la Haute-Sûre (veuillez cocher la case respective) <sup>2</sup>						
<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> II A	<input type="checkbox"/> II B	<input type="checkbox"/> II C	<input type="checkbox"/> III

<sup>2</sup>En cas d'exploitation agricole veuillez remplir soit le formulaire F-AUT-AGR ou F-AUT-AGR-ZPS en fonction de votre choix concernant les  
zones de protections ci-dessus.

## 2.3 Exploitation agricole

<input type="checkbox"/>	Eaux pluviales	F-AUT-AGR ou F-AUT-AGR-ZPS
<input type="checkbox"/>	Eaux usées de production	
<input type="checkbox"/>	Effluents agricoles	
<input type="checkbox"/>	Eaux usées sanitaires (micro STEP ou fosse)	

## 2.4 Assainissement

<input type="checkbox"/>	Station d'épuration	F-AUT-BO
<input type="checkbox"/>	Bassin d'orage	F-AUT-BO
<input type="checkbox"/>	Déversoir	F-AUT-BO
<input type="checkbox"/>	Station de pompage	F-AUT-BO
<input type="checkbox"/>	Canalisations pour eaux mixtes ou eaux usées	
<input type="checkbox"/>	Canalisations pour eaux pluviales	

## 2.5 Autres

<input type="checkbox"/>	Essais de traçages	
<input type="checkbox"/>	Réinjection d'eau	
<input type="checkbox"/>	Autres infrastructures créant un rejet	

## 3. PAP

<input type="checkbox"/>	Réalisation d'un PAP «nouveau quartier»	F-AUT-PAP
--------------------------	---	-----------

## 4. Eaux potables

<input type="checkbox"/>	Traitement / Potabilisation d'eau	
<input type="checkbox"/>	Stockage d'eau	

## 5. Travaux – cours d'eau

### 5.1 Travaux

<input type="checkbox"/>	Travaux dans les berges	
<input type="checkbox"/>	Travaux dans le lit du cours d'eau	
<input type="checkbox"/>	Renaturation	
<input type="checkbox"/>	Entretien - végétation	
<input type="checkbox"/>	Entretien - ouvrages	
<input type="checkbox"/>	Mise en étanchéité d'un lit de cours d'eau	

### 5.2 Ouvrages

<input type="checkbox"/>	Barrage	
<input type="checkbox"/>	Pont	
<input type="checkbox"/>	Turbine hydroélectrique	
<input type="checkbox"/>	Passe à poissons	

### 5.3 Autres

<input type="checkbox"/>		
--------------------------	--	--

## 6. Travaux en profondeur

### 6.1 Forages

<input type="checkbox"/>	Forage géothermique	F-AUT-FG
<input type="checkbox"/>	Piézomètre	F-AUT-FC-1
<input type="checkbox"/>	Forage pour approvisionnement en eau	F-AUT-FC-1
<input type="checkbox"/>	Forage de reconnaissance	F-AUT-FC-1

### 6.2 Autres

<input type="checkbox"/>	Carrière ou mine	
<input type="checkbox"/>	Construction dans la nappe phréatique	
<input type="checkbox"/>	Terrassement/excavation dans la nappe phréatique	

Objet de la demande	
Description détaillée de l'objet de la demande :	Concours de Pêche Sûre
Numéro cadastral :	PK 01.00 - 60.100
Section :	
Localité :	Mertert - Ettelbruck
Commune :	Mertert, Rosport-Momp., Echtern., Berdorf, Beaufort, Reisdorf, Bettend., D

Informations sur le demandeur		
Prénom et nom :	FLPS	
Adresse :	Numéro : 47	Rue : RUE DE LA LIBERATION
	Code postal : 5969	Ville : ITZIG
Personne de contact :	Prénom : BRAUN	Nom : JOELLE
Téléphone :	36 65 55	Votre référence :
E-mail :	secretariat@flps.lu	
Informations sur le maître d'ouvrage (si autre que le demandeur)		
Prénom et nom :		
Adresse :	Numéro :	Rue :
	Code postal :	Ville :
Personne de contact	Prénom :	Nom :
Téléphone :		
E-mail :		

## 1. Prélèvements

### 1.1 Eaux de surface

<input type="checkbox"/>	Prélèvement d'eau dans les eaux de surface	F-AUT-PRE
<input type="checkbox"/>	Prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux de surface	
<input type="checkbox"/>	Soustraction d'énergie thermique à partir des eaux de surface	

### 1.2 Eaux souterraines

<input type="checkbox"/>	Forage/puits existant	F-AUT-FC
<input type="checkbox"/>	Nouveau forage	F-AUT-FC-2
<input type="checkbox"/>	Source	F-AUT-CS

### 1.3 Autres

<input type="checkbox"/>	Prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux souterraines	
<input type="checkbox"/>	Soustraction d'énergie thermique à partir des eaux souterraines	

## 2. Rejets

### 2.1 Logement, bureaux et commerce

<input type="checkbox"/>	Eaux pluviales	
<input type="checkbox"/>	Eaux usées sanitaires (micro STEP ou fosse)	
<input type="checkbox"/>	Energie thermique	

### 2.2 Industrie et artisanat

<input type="checkbox"/>	Eaux pluviales	
<input type="checkbox"/>	Eaux usées de production	
<input type="checkbox"/>	Eaux usées sanitaires (micro station d'épuration ou fosse septique)	
<input type="checkbox"/>	Energie thermique	

### Pièces à joindre obligatoirement à la demande

Extrait de la carte topographique avec indication exacte de l'emplacement à une échelle utile
Extrait de plan cadastral à une échelle utile
Mémoire explicatif ou note explicative
Projet soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Décision ministérielle exonérant de l'établissement d'un rapport d'évaluation ou conclusion motivée


### Pièces à joindre à la demande en fonction du projet

Plan d'implantation précis
Informations concernant la gestion des eaux usées et pluviales (plan des réseaux, calculs hydrauliques, etc.)
Autres documents contribuant à la description du projet (coupes, photos, plans de situation, etc.)
Plan avec indication exacte de la zone inondable /zone de protection des captages d'eau ou lac
<b>**Modification - documents autorisés et remplacés par la présente demande :</b>

Par ma signature je donne mon accord pour le traitement des données personnelles figurant dans le présent formulaire et, le cas échéant, le(s) formulaire(s) annexé(s), pour les besoins de la présente demande et conformément aux conditions générales qui se trouvent sur [www.eau.public.lu](http://www.eau.public.lu).

### Signature du demandeur

Signature	
Lieu	Itzig
Date	06.05.2024



Le formulaire de demande et, le cas échéant, le formulaire supplémentaire (F-AUT-PRE, -CS, -FC-1/2, -FG, -PAP, -AGR, -BO, -ZPS, -DER) ainsi que les documents et plans (minimum 3 exemplaires : 2 exemplaires plus 1 exemplaire supplémentaire par commune territorialement compétente) sont à envoyer à l'adresse suivante :

#### Administration de la gestion de l'eau

##### Service autorisations

1, avenue du Rock'n'Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette

Le service autorisations de l'Administration de la gestion de l'eau est à votre disposition pour toute information complémentaire à l'adresse email [autorisations@eau.etat.lu](mailto:autorisations@eau.etat.lu) ou par téléphone au numéro **24556-920 (tous les matins entre 08 :30 -11 :30)**.



# Fischereistrecke Untersauer PK 01.00 - PK 60.100



Le présent document fait partie intégrante de  
la décision ministérielle.



Date d'impression: 09/05/2017 16:07

www.geoportail.lu est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par les administrations publiques luxembourgeoises.  
Responsabilité: Malgré la grande attention qu'elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l'exactitude, à l'actualité, à la fiabilité et à l'intégralité de ces informations. Information dépourvue de foi publique.  
Droits d'auteur: Administration du Cadastre et de la Topographie. <http://g-o.lu/copyright>

Echelle approximative 1:100000



<http://g-o.lu/3/0Fm3>



## ***Teilstrecken auf denen Stände bei Preisfischen in den letzten Jahren eingerichtet wurden.***

### **1.) Grenzgewässer Sauer von Wasserbilig bis zur Ourmündung in Wallendorf.Wasserstromkilometer 00,000 bis 43,800.**

Namen der Strecken,die von den Veranstaltern. benutzt werden.	Wasserstromkilometer
Wasserbilig-Aquarium	00,000 bis 01,000
Zwischen Hinkel und Rosport -beim Trafo/unterhalb derTurbinen	12,800 bis 13,300
Rosport-im See/unterhalb der Brücke ( beidseitig möglich)	17,200 bis 19,000
Steinheim im Dorf	21,900 bis 22,100
Echternach Kläranlage	25,600 bis 26,100
Echternach -Mündung Osweiler Bach bis unterhalb der alten Brücke	26,300 bis 26,800
Echternach -Park -Bahnhof unterhalb und oberhalb der Fussgängerbrücke	27,000 bis 28,400
Echternach Aesbach-Wiese	28,700 bis 29,400
Grundhof - unterhalb - oberhalb der Schwarzen Ernz	36,300 bis 37,100
Dillingen - unterhalb der Brücke - Camping	38,500 bis 39,200
Dillingen-Wallendorf - Hermeswiss	40,300 bis 42,000
Wallendorf - unterhalb-oberhalb der Brücke	43,000 bis 43,800



Administration  
de la gestion de l'eau  
Grand-Duché de Luxembourg

Le présent document fait partie intégrante de  
la décision ministérielle.

**2.) Binnengewässer von der Ourmündung in Wallendorf bis zur Alzette-  
mündung in Ettelbrück  
Wasserstromkilometer 43,8000 bis 59,700**

Reisdorf unterhalb der Brücke, Fussballplatz beide Campingplätze (rechtes Ufer)	45,000 bis 46,100
Bettendorf unterhalb der Brücke, Camping (rechtes Ufer)	49,900 bis 50,800
Zwischen Brücke Bettendorf und Brücke Gilsdorf Rittwee Bettendorf-Gilsdorf (PC 16) (rechtes Ufer)	51,800 bis 53,800
Oberhalb Brücke Gilsdorf-Straßenbrücke-Diekirch Rittwee Gilsdorf-Diekirch (PC 16) (rechtes Ufer)	53,800 bis 54,700
Diekirch: Stahlbrücke-Straßenbrücke (linkes Ufer)	54,700 bis 55,100
Diekirch : Straßenbrücke-Schlauchwehr (Schwämm) Parc (linkes Ufer).	55,200 bis 56,100
Diekirch: Schlauchwehr-Abgablung nach Ingeldorf, Schwämm, Cactus Hobby (Linkes Ufer)	56,200 bis 56,800
Diekirch: Straßenbrücke bis Schlauchwehr (Schwämm), Laubach, Sauerwiss (rechtes Ufer)	55,200 bis 56,100
Diekirch Schlauchwehr (Schwämm) bis Brücke Ingeldorf Bedingen (Baggerweiher), Wakelter ( gegenüber Cité Longchamp bis Camping Gritt) (rechtes Ufer)	56,200 bis 57,500
Oberhalb Brücke Ingeldorf bis Mündung Alzette, Al (rechtes Ufer)	59,000 bis 59,700

Sollten weitere Strecken in Zukunft genutzt werden, wird diese Liste erweitert.  
Rechtes/Linkes Ufer: immer in Fließrichtung gesehen

Diekirch/Echternach im März 2017

Dikircher Fëscherclub - Jean Lentz.

Rousperter Fëscherclub - Hardt Carlo.